

# Nye rutiner til transportselskaper fra 13.03.20

## Generell informasjon

- Vi innfører disse rutiner for å sikre **trygg arbeidsplass for alle i pandemi-tider**
- Hvis det er **mistanke om at sjåfører kan være smittet**, skal det **varsles** til berørt transportfirma
- Hvis det er mistanke om **smitte på Moelvns enheter**, skal Moelven **varsle** transportører vi samarbeider med
- **Hold avstand** - helsemyndighetene anbefaler minst 1 meter. Målet med rutinene under er å unngå fysisk kontakt mellom de som jobber i ekspedisjonene, trucksjåfører og lastebilsjåfører
- Ha ekstra fokus på **håndhygiene**

# Nye rutiner til transportselskaper fra 13.03.20

## Booking rutiner:

- Ved transportbooking skal disse **rutiner sendes til booking-ansvarlige**

## Laste- og lossrutiner:

1. **Sjåføren parkerer på anvist plass**
2. Sjåføren skal ha **lasteliste** og/eller **ordrenummer**, **destinasjon** og **fortollingssted** skrevet på et ark som synes på min. **1 meter avstand**, som vises til ekspedisjon/trucksjåfør
3. **Sjåfør gjør trailer klar til lasting, og oppholder seg ved sin trailer.** Deltar sjåfør under lasting skal det sørges for å holde nødvendig avstand (minst 1 meter) til øvrige som jobber i samme område
4. **Lastepersonell laster på vanlig måte, og trailersjåfør sikrer selv lasten sin** på vanlig måte.
5. Etter opplasting - henter truckføre **følgesedler** på ekspedisjonskontoret – og **legger dem tilgjengelig for sjåfør på traileren**  
**Sjåføren skal holde seg i god avstand fra våre ansatte (min 1m)**
6. Da opplasting og sikring av lasten er ferdig, **signerer sjåfør 1 eksemplar av følgesedlene – som legges** på anvist sted (**«postkasse»**) som er forberedt lokalt
7. **Sjåføren tar med seg sine 2 sett følgesedler**
8. Det er **sjåførens eget ansvar å sjekke at lastesikring er forsvarlig**
9. Sjåfør gjør **klar trailer, og kjører**

# Nye rutiner til transportselskaper fra 13.03.20

Det er mulig å tilpasse disse retningslinjene slik at de dekker særlige behov på det enkelte produksjonssted